

NECCHI

Ricamo a Macchina


Tanti modelli per realizzare
facilmente splendidi oggetti in
pizzo macramè

LE COLLEZIONI DI



FOGLI DI LAVORO

File: 01.dst (Tajima)
Nome Disegno: 01
Punti: 17613
Dimensioni: 26.3 x 239.9 mm (1.04 x 9.44 ")
Inizia: 13.1, 119.9 mm
Fine: 18.1, 120.5 mm
Ago iniziale: 1
Colori: 2/3 , Arresti: 2



Ago	Consumo filato
1 4111	69.6% (51.1 m)
2 4220	27.9% (20.5 m)
3 4111	2.5% (1.9 m)

Filato superiore 73.5 m
Filato bobina 24.5 m
Catalogo: Isacord Polyester

Istogramma

(12457) Arresto 1
(17254) Arresto 2
(17613) Fine

Diagramma proporzioni punti:

NECCHI

Ricamo a Macchina

LE COLLEZIONI DI




NECCHI

Ricamo a Macchina

LE COLLEZIONI DI



File: 02.dst (Tajima)
Nome Disegno: 02
Punti: 24888
Dimensioni: 53.6 x 192.3 mm (2.11 x 7.57 ")
Inizia: 26.8, 96.2 mm
Fine: 26.7, 95.7 mm
Ago iniziale: 1
Colori: 2/4 , Arresti: 3



53.6 mm (2.11 ")

192.3 mm (7.57 ")

Ago	Consumo filato
1 2532	66.9% (54.9 m)
2 2655	13.3% (10.9 m)
3 2532	11.7% (9.6 m)
4 2655	8.1% (6.6 m)

Filato superiore 82.1 m
Filato bobina 27.4 m

Istogramma

(17398) Arresto 1
(20181) Arresto 2
(23187) Arresto 3

Diagramma proporzioni punti:




File: 03.dst (Tajima)
Nome Disegno: 03
Punti: 61866
Dimensioni: 86.7 x 202.9 mm (3.41 x 7.99 ")
Inizia: 43.4, 101.5 mm
Fine: 72.6, 155.7 mm
Ago iniziale: 1
Colori: 2/2 , Arresti: 1

NECCHI

Ricamo a Macchina

LE COLLEZIONI DI




Ago	Consumo filato
1	3962 48.2% (116.1 m)
2	3815 51.8% (124.9 m)

Filato superiore 241.0 m
Filato bobina 80.3 m
Catalogo: Isacord Polyester

Istogramma

(33925) Arresto 1
(61866) Fine



NECCHI

Ricamo a Macchina

LE COLLEZIONI DI



File: 04.dst (Tajima)

Nome Disegno: 04

Punti: 28866


Dimensioni: 56.3 x 201.1 mm (2.22 x 7.92 ")

Inizia: 28.1, 100.6 mm

Fine: 29.2, 199.3 mm

Ago iniziale: 1

Colori: 1/1, Arresti: 0



56.3 mm (2.22 ")

Ago Consumo filato

1 ■ 1912 100.0% (115.6 m)


Filato superiore 115.6 m

Filato bobina 38.5 m

Catalogo: Isacord Polyester

Istogramma

(28866) Fine




File: 05.dst (Tajima)
Nome Disegno: 05
Punti: 10718
Dimensioni: 26.4 x 204.5 mm (1.04 x 8.05 ")
Inizia: 13.2, 102.3 mm
Fine: 19.2, 7.1 mm
Ago iniziale: 1
Colori: 1/1 , Arresti: 0

NECCHI

Ricamo a Macchina

LE COLLEZIONI DI




Ago	Consumo filato
1 ■ 3630	100.0% (25.3 m)

Filato superiore 25.3 m
Filato bobina 8.4 m
Catalogo: Isacord Polyester

Istogramma

(10718) Fine




NECCHI

Ricamo a Macchina

LE COLLEZIONI DI



File: 06.dst (Tajima)
Nome Disegno: 06
Punti: 21843
Dimensioni: 40.2 x 202.2 mm (1.58 x 7.96 ")
Inizia: 20.1, 101.1 mm
Fine: 20.1, 101.1 mm
Ago iniziale: 1
Colori: 3/4 , Arresti: 3



40.2 mm (1.58 ")

202.2 mm (7.96 ")


Ago	Consumo filato
1 2220	2.7% (2.5 m)
2 2333	62.9% (59.6 m)
3 0542	4.5% (4.3 m)
4 2220	30.0% (28.4 m)

Filato superiore 94.8 m
Filato bobina 31.6 m
Catalogo: Isacord Polyester


Istogramma

(418) Arresto 1
(15993) Arresto 2
(16586) Arresto 3
(21843) Fine

Diagramma proporzioni punti:



File: 07.dst (Tajima)
Nome Disegno: 07dst
Punti: 32032
Dimensioni: 58.2 x 221.0 mm (2.29 x 8.70 ")
Inizia: 29.1, 110.5 mm
Fine: 29.1, 110.5 mm
Ago iniziale: 1
Colori: 1/1 , Arresti: 0



Ago Consumo filato
1 3510 100.0% (61.3 m)


Filato superiore 61.3 m
Filato bobina 20.4 m
Catalogo: Isacord Polyester

Istogramma
(32032) Fine

NECCHI

Ricamo a Macchina

LE COLLEZIONI DI




NECCHI

Ricamo a Macchina

LE COLLEZIONI DI



File: 08.dst (Tajima)
Nome Disegno: 08dst
Punti: 14655
Dimensioni: 39.1 x 180.1 mm (1.54 x 7.09 ")
Inizia: 19.5, 90.0 mm
Fine: 19.5, 90.0 mm
Ago iniziale: 1
Colori: 2/2 , Arresti: 1



39.1 mm (1.54 ")

180.1 mm (7.09 ")

Ago	Consumo filato
1 ■ 5933	67.3% (39.8 m)
2 ■ 2640	32.7% (19.4 m)

Filato superiore 59.2 m
Filato bobina 19.7 m
Catalogo: Isacord Polyester

Istogramma

(10470) Arresto 1
(14655) Fine




File: 09.dst (Tajima)
 Nome Disegno: 09
 Punti: 13551
 Dimensioni: 37.2 x 201.1 mm (1.46 x 7.92 ")
 Inizia: 18.6, 100.6 mm
 Fine: 10.3, 98.6 mm
 Ago iniziale: 1
 Colori: 3/3 , Arresti: 2

NECCHI

Ricamo a Macchina

LE COLLEZIONI DI



Ago	Consumo filato
1	1703 33.0% (20.3 m)
2	1304 48.5% (29.9 m)
3	1301 18.5% (11.4 m)

Istogramma

Filato superiore	61.5 m	(4473)	Arresto 1
Filato bobina	20.5 m	(11368)	Arresto 2
Catalogo: Isacord Polyester		(13551)	Fine

Diagramma proporzioni punti:




NECCHI

Ricamo a Macchina

LE COLLEZIONI DI



File: 010.dst (Tajima)
Nome Disegno: 010
Punti: 23150
Dimensioni: 77.4 x 200.3 mm (3.05 x 7.89 ")
Inizia: 38.7, 100.1 mm
Fine: 25.6, 157.6 mm
Ago iniziale: 1
Colori: 2/2 , Arresti: 1



Ago	Consumo filato
1 ■ 5415	58.0% (58.2 m)
2 ■ 6133	42.0% (42.1 m)

Filato superiore 100.3 m
Filato bobina 33.4 m
Catalogo: Isacord Polyester


Istogramma

(13985) Arresto 1
(23150) Fine

Diagramma proporzioni punti:



File: 011.dst (Tajima)
Nome Disegno: 011dst
Punti: 21751
Dimensioni: 74.9 x 189.9 mm (2.95 x 7.48 ")
Inizia: 37.4, 94.9 mm
Fine: 37.4, 94.9 mm
Ago iniziale: 1
Colori: 1/1 , Arresti: 0



Ago Consumo filato
1 0151 100.0% (57.3 m)

Filato superiore 57.3 m
Filato bobina 19.1 m
Catalogo: Isacord Polyester


Istogramma

(21751) Fine

NECCHI

Ricamo a Macchina

LE COLLEZIONI DI




NECCHI

Ricamo a Macchina

LE COLLEZIONI DI



File: 012.dst (Tajima)
Nome Disegno: 012
Punti: 15767
Dimensioni: 35.3 x 200.8 mm (1.39 x 7.91 ")
Inizia: 17.7, 100.4 mm
Fine: 17.7, 200.8 mm
Ago iniziale: 1
Colori: 2/2 , Arresti: 1




Ago	Consumo filato
1 ■ 1703	62.0% (47.7 m)
2 ■ 1312	38.0% (29.2 m)

Filato superiore 76.9 m
Filato bobina 25.6 m
Catalogo: Isacord Polyester

Istogramma
(9771) Arresto 1
(15767) Fine

Diagramma proporzioni punti:




File: 013.dst (Tajima)
Nome Disegno: 013
Punti: 12684
Dimensioni: 25.6 x 176.1 mm (1.01 x 6.93 ")
Inizia: 12.8, 88.1 mm
Fine: 12.8, 88.1 mm
Ago iniziale: 1
Colori: 2/2 , Arresti: 1

NECCHI

Ricamo a Macchina

LE COLLEZIONI DI



Ago	Consumo filato
1	0111 83.0% (41.6 m)
2	4071 17.0% (8.5 m)

Istogramma

Filato superiore 50.1 m (9969) Arresto 1
Filato bobina 16.7 m (12684) Fine
Catalogo: Isacord Polyester

Diagramma proporzioni punti:




NECCHI

Ricamo a Macchina

LE COLLEZIONI DI



File: 014.dst (Tajima)
Nome Disegno: 014dst
Punti: 13870
Dimensioni: 30.3 x 203.5 mm (1.19 x 8.01 ")
Inizia: 15.1, 101.7 mm
Fine: 15.1, 101.7 mm
Ago iniziale: 1
Colori: 1/1 , Arresti: 0



Ago	Consumo filato
1	1030 100.0% (63.5 m)


Filato superiore 63.5 m
Filato bobina 21.2 m
Catalogo: Isacord Polyester

Istogramma

(13870) Fine



File: 015.dst (Tajima)
Nome Disegno: 015
Punti: 18799
Dimensioni: 45.2 x 207.7 mm (1.78 x 8.18 ")
Inizia: 22.6, 103.8 mm
Fine: 22.6, 103.8 mm
Ago iniziale: 1
Colori: 1/1 , Arresti: 0



Ago	Consumo filato
1	4952 100.0% (80.3 m)


Filato superiore 80.3 m
Filato bobina 26.8 m
Catalogo: Isacord Polyester

Istogramma
(18799) Fine

NECCHI

Ricamo a Macchina

LE COLLEZIONI DI




NECCHI

Ricamo a Macchina

LE COLLEZIONI DI



File: 016.dst (Tajima)
Nome Disegno: 016dst
Punti: 11548
Dimensioni: 12.7 x 200.8 mm (0.50 x 7.91 ")
Inizia: 6.4, 100.4 mm
Fine: 6.4, 100.4 mm
Ago iniziale: 1
Colori: 3/3 , Arresti: 2



12.7 mm (0.50 ")

200.8 mm (7.91 ")

Ago	Consumo filato
1 ■ 5500	73.5% (30.7 m)
2 ■ 2560	24.3% (10.1 m)
3 ■ 0605	2.2% (0.9 m)

Filato superiore 41.7 m
Filato bobina 13.9 m
Catalogo: Isacord Polvester

Istogramma

(8378) Arresto 1
(11412) Arresto 2
(11548) Fine

Diagramma proporzioni punti:




File: 017.dst (Tajima)
 Nome Disegno: 017
 Punti: 34400
 Dimensioni: 63.9 x 207.4 mm (2.52 x 8.17 ")
 Inizia: 31.9, 103.7 mm
 Fine: 15.4, 89.3 mm
 Ago iniziale: 1
 Colori: 2/2 , Arresti: 1

NECCHI

Ricamo a Macchina

LE COLLEZIONI DI




Ago	Consumo filato
1	3410 78.7% (106.0 m)
2	3641 21.3% (28.7 m)
Filato superiore 134.8 m	
Filato bobina 44.9 m	
Catalogo: Isacord Polyester	

Istogramma

(27549) Arresto 1
 (34400) Fine

Diagramma proporzioni punti:




NECCHI

Ricamo a Macchina

LE COLLEZIONI DI



File: 018.dst (Tajima)
Nome Disegno: 018dst
Punti: 8226
Dimensioni: 18.1 x 204.5 mm (0.71 x 8.05 ")
Inizia: 9.0, 102.2 mm
Fine: 9.0, 102.2 mm
Ago iniziale: 1
Colori: 1/1 , Arresti: 0



18.1 mm (0.71 ")

204.5 mm (8.05 ")

Ago	Consumo filato
1 ■ 2241	100.0% (29.3 m)

Filato superiore	29.3 m
Filato bobina	9.8 m
Catalogo:	Isacord Polyester

Istogramma

(8226) Fine




File: 019.dst (Tajima)
Nome Disegno: 019
Punti: 10251
Dimensioni: 27.0 x 220.2 mm (1.06 x 8.67 ")
Inizia: 13.5, 110.1 mm
Fine: 11.3, 7.3 mm
Ago iniziale: 1
Colori: 2/2 , Arresti: 1

NECCHI

Ricamo a Macchina

LE COLLEZIONI DI



Ago	Consumo filato
1	3971 67.7% (31.5 m)
2	0111 32.3% (15.0 m)

Filato superiore 46.5 m
Filato bobina 15.5 m
Catalogo: Isacord Polyester

Istogramma

(6189) Arresto 1
(10251) Fine

Diagramma proporzioni punti:



NECCHI

Ricamo a Macchina

LE COLLEZIONI DI



File: 020.dst (Tajima)

Nome Disegno: 020

Punti: 17676


Dimensioni: 35.4 x 201.1 mm (1.39 x 7.92 ")

Inizia: 17.7, 100.6 mm

Fine: 17.6, 36.5 mm

Ago iniziale: 1

Colori: 2/3 , Arresti: 2



35.4 mm (1.39 ")

201.1 mm (7.92 ")

Ago Consumo filato

1	3630	41.2% (32.0 m)
2	3713	43.4% (33.7 m)
3	3630	15.4% (12.0 m)

Filato superiore 77.6 m
Filato bobina 25.9 m
Catalogo: Isacord Polvester

Istogramma

(6502) Arresto 1
(14947) Arresto 2
(17676) Fine

Diagramma proporzioni punti:

