


NECCHI

Ricamo a Macchina

Tanti modelli per realizzare
facilmente splendidi oggetti in
pizzo macramè

LE COLLEZIONI DI



COLLANE

Compatibile con telaio 20x26 cm

FOGLI DI LAVORO


NECCHI

Ricamo a Macchina

LE COLLEZIONI DI



File: 01.dst (Tajima)
Nome Disegno: 01dst
Punti: 43634
Dimensioni: 195.2 x 235.0 mm (7.69 x 9.25 ")
Inizia: 97.6, 117.5 mm
Fine: 97.6, 117.5 mm
Ago iniziale: 1
Colori: 2/2 , Arresti: 1



Ago	Consumo filato
1 3830	55.9% (104.9 m)
2 3963	44.1% (82.6 m)

Filato superiore 187.5 m
Filato bobina 62.5 m
Catalogo: Isacord Polyester


Istogramma

(29577) Arresto 1
(43634) Fine

Diagramma proporzioni punti:



File: 02.dst (Tajima)
Nome Disegno: 02dst
Punti: 52340
Dimensioni: 189.4 x 250.8 mm (7.46 x 9.87 ")
Inizia: 94.7, 125.4 mm
Fine: 94.7, 125.4 mm
Ago iniziale: 1
Colori: 2/3 , Arresti: 2



Ago	Consumo filato
1	4111 69.6% (174.6 m)
2	4531 28.0% (70.3 m)
3	4111 2.4% (6.0 m)

Filato superiore 251.0 m
Filato bobina 83.7 m
Catalogo: Isacord Polyester

Istogramma

(38014) Arresto 1
(51386) Arresto 2
(52340) Fine


Diagramma proporzioni punti:



NECCHI

Ricamo a Macchina

LE COLLEZIONI DI




NECCHI

Ricamo a Macchina

LE COLLEZIONI DI



File: 03.dst (Tajima)
Nome Disegno: 03dst
Punti: 52628
Dimensioni: 197.8 x 220.4 mm (7.79 x 8.68 ")
Inizia: 98.9, 110.2 mm
Fine: 98.9, 110.2 mm
Ago iniziale: 1
Colori: 2/2 , Arresti: 1




Ago	Consumo filato
1 ■ 5531	58.1% (151.3 m)
2 ■ 2640	41.9% (109.2 m)

Filato superiore 260.5 m
Filato bobina 86.8 m
Catalogo: Isacord Polyester

Istogramma

(36083) Arresto 1
(52628) Fine

Diagramma proporzioni punti:




File: 04.dst (Tajima)
Nome Disegno: 04
Punti: 64025
Dimensioni: 217.8 x 199.6 mm (8.57 x 7.86 ")
Inizia: 108.9, 99.8 mm
Fine: 108.9, 99.8 mm
Ago iniziale: 1
Colori: 2/2 , Arresti: 1

NECCHI

Ricamo a Macchina

LE COLLEZIONI DI



Ago	Consumo filato
1	0442 87.5% (170.4 m)
2	6133 12.5% (24.4 m)

Filato superiore 194.8 m
Filato bobina 64.9 m
Catalogo: Isacord Polyester

Istogramma

(57084) Arresto 1
(64025) Fine

Diagramma proporzioni punti:




NECCHI

Ricamo a Macchina

LE COLLEZIONI DI



File: 05.dst (Tajima)
Nome Disegno: 05
Punti: 30757
Dimensioni: 96.6 x 242.4 mm (3.80 x 9.54 ")
Inizia: 48.3, 121.2 mm
Fine: 48.3, 121.2 mm
Ago iniziale: 1
Colori: 1/1 , Arresti: 0



96.6 mm (3.80 ")


242.4 mm (9.54 ")

Ago	Consumo filato
1 ■ 5934	100.0% (121.2 m)


Filato superiore	121.2 m
Filato bobina	40.4 m
Catalogo: Isacord Polyester	

Istogramma

(30757) Fine



File: 06.dst (Tajima)
Nome Disegno: 06
Punti: 65726
Dimensioni: 247.2 x 188.1 mm (9.73 x 7.41 ")
Inizia: 123.6, 94.1 mm
Fine: 123.6, 94.1 mm
Ago iniziale: 1
Colori: 1/1 , Arresti: 0



Ago Consumo filato
1 2830 100.0% (297.0 m)


Filato superiore 297.0 m
Filato bobina 99.0 m
Catalogo: Isacord Polyester

Istogramma
(65726) Fine

NECCHI

Ricamo a Macchina

LE COLLEZIONI DI




NECCHI

Ricamo a Macchina

LE COLLEZIONI DI



File: 07.dst (Tajima)
Nome Disegno: 07dst
Punti: 67100
Dimensioni: 164.5 x 254.3 mm (6.48 x 10.01 ")
Inizia: 82.2, 127.1 mm
Fine: 82.2, 127.1 mm
Ago iniziale: 1
Colori: 2/2 , Arresti: 1



164.5 mm (6.48 ")

254.3 mm (10.01 ")

Ago	Consumo filato
1 ■ 1902	39.5% (73.7 m)
2 ■ 1312	60.5% (112.8 m)

Filato superiore 186.5 m
Filato bobina 62.2 m
Catalogo: Isacord Polyester


Istogramma

(29702) Arresto 1
(67100) Fine

Diagramma proporzioni punti:



File: 08.dst (Tajima)
Nome Disegno: 08dst
Punti: 39840
Dimensioni: 199.6 x 216.0 mm (7.86 x 8.50 ")
Inizia: 99.8, 108.0 mm
Fine: 99.8, 108.0 mm
Ago iniziale: 1
Colori: 1/1 , Arresti: 0



Ago Consumo filato
1 ■ 3510 100.0% (225.8 m)


Filato superiore 225.8 m
Filato bobina 75.3 m
Catalogo: Isacord Polyester

Istogramma
(39840) Fine

NECCHI

Ricamo a Macchina

LE COLLEZIONI DI




NECCHI

Ricamo a Macchina

LE COLLEZIONI DI



File: 09.dst (Tajima)
Nome Disegno: 09
Punti: 42048
Dimensioni: 195.1 x 219.4 mm (7.68 x 8.64 ")
Inizia: 97.5, 109.7 mm
Fine: 97.5, 109.7 mm
Ago iniziale: 1
Colori: 1/1 , Arresti: 0




Ago	Consumo filato
1 ■ 0832	100.0% (113.9 m)


Filato superiore	113.9 m
Filato bobina	38.0 m
Catalogo: Isacord Polyester	

Istogramma

(42048) Fine



File: 010.dst (Tajima)
Nome Disegno: 010a
Punti: 18237
Dimensioni: 199.0 x 235.2 mm (7.83 x 9.26 ")
Inizia: 99.5, 117.6 mm
Fine: 99.5, 117.6 mm
Ago iniziale: 1
Colori: 1/1 , Arresti: 0



Ago	Consumo filato
1	0832 100.0% (44.2 m)


Filato superiore	44.2 m
Filato bobina	14.7 m
Catalogo: Isacord Polyester	

Istogramma
(18237) Fine

NECCHI

Ricamo a Macchina

LE COLLEZIONI DI



NECCHI

Ricamo a Macchina

LE COLLEZIONI DI



File: 011.dst (Tajima)

Nome Disegno: 011

Punti: 32088


Dimensioni: 152.1 x 235.1 mm (5.99 x 9.26 ")

Inizia: 76.0, 117.5 mm

Fine: 76.0, 117.5 mm

Ago iniziale: 1

Colori: 2/4 , Arresti: 3



Ago Consumo filato

1	3900	29.3% (36.3 m)
2	4071	20.6% (25.5 m)
3	3900	29.2% (36.1 m)
4	4071	20.8% (25.7 m)

Filato superiore 123.6 m


Filato bobina 41.2 m

Catalogo: Isacord Polyester

Istogramma

(10227) Arresto 1
(16043) Arresto 2
(26264) Arresto 3
(32088) Fine

Diagramma proporzioni punti:




File: 012.dst (Tajima)
 Nome Disegno: 012
 Punti: 23944
 Dimensioni: 101.6 x 96.7 mm (4.00 x 3.81 ")
 Inizia: 50.8, 48.4 mm
 Fine: 50.8, 48.4 mm
 Ago iniziale: 1
 Colori: 2/4 , Arresti: 3

NECCHI

Ricamo a Macchina

LE COLLEZIONI DI



Ago	Consumo filato
1 3900	29.8% (27.7 m)
2 4071	3.6% (3.4 m)
3 3900	39.9% (37.0 m)
4 4071	26.6% (24.7 m)

Istogramma

(8939)	Arresto 1
(9673)	Arresto 2
(18249)	Arresto 3
(23944)	Fine

Filato superiore 92.8 m
 Filato bobina 30.9 m
 Catalogo: Isacord Polyester

Diagramma proporzioni punti:




NECCHI

Ricamo a Macchina

LE COLLEZIONI DI



File: 013.dst (Tajima)
Nome Disegno: 013
Punti: 23553
Dimensioni: 101.6 x 96.3 mm (4.00 x 3.79 ")
Inizia: 50.8, 48.2 mm
Fine: 50.8, 48.2 mm
Ago iniziale: 1
Colori: 2/2 , Arresti: 1




Ago	Consumo filato
1 ■ 0546	66.8% (59.2 m)
2 ■ 5933	33.2% (29.4 m)

Filato superiore 88.6 m
Filato bobina 29.5 m
Catalogo: Isacord Polyester


Istogramma

(16753) Arresto 1
(23553) Fine

Diagramma proporzioni punti:



File: 014.dst (Tajima)
Nome Disegno: 014
Punti: 17521
Dimensioni: 116.7 x 132.5 mm (4.59 x 5.22 ")
Inizia: 58.3, 66.3 mm
Fine: 58.3, 66.3 mm
Ago iniziale: 1
Colori: 2/4 , Arresti: 3



Ago	Consumo filato
1 5610	38.8% (30.0 m)
2 5830	21.7% (16.8 m)
3 5610	18.9% (14.6 m)
4 5830	20.6% (15.9 m)

Filato superiore 77.2 m
Filato bobina 25.7 m
Catalogo: Isacord Polyester

Istogramma


(7489)	Arresto 1
(11075)	Arresto 2
(14156)	Arresto 3
(17521)	Fine

Diagramma proporzioni punti:

NECCHI

Ricamo a Macchina

LE COLLEZIONI DI




NECCHI

Ricamo a Macchina

LE COLLEZIONI DI



File: 015.dst (Tajima)
Nome Disegno: 015
Punti: 34141
Dimensioni: 167.3 x 153.1 mm (6.59 x 6.03 ")
Inizia: 83.7, 76.5 mm
Fine: 83.7, 76.5 mm
Ago iniziale: 1
Colori: 2/4 , Arresti: 3



Ago	Consumo filato
1 ■ 5610	47.9% (72.2 m)
2 ■ 5830	30.5% (45.9 m)
3 ■ 5610	10.5% (15.8 m)
4 ■ 5830	11.1% (16.6 m)

Filato superiore 150.5 m
Filato bobina 50.2 m
Catalogo: Isacord Polyester


Istogramma

(17357) Arresto 1
(27400) Arresto 2
(30618) Arresto 3
(34141) Fine

Diagramma proporzioni punti:



File: 016.dst (Tajima)
Nome Disegno: 016dst
Punti: 29111
Dimensioni: 197.4 x 107.0 mm (7.77 x 4.21 ")
Inizia: 98.7, 53.5 mm
Fine: 98.7, 53.5 mm
Ago iniziale: 1
Colori: 1/1 , Arresti: 0



Ago Consumo filato
1 ■ 4111 100.0% (70.8 m)


Filato superiore 70.8 m
Filato bobina 23.6 m
Catalogo: Isacord Polyester

Istogramma
(29111) Fine

NECCHI

Ricamo a Macchina

LE COLLEZIONI DI



NECCHI

Ricamo a Macchina

LE COLLEZIONI DI



File: 017.dst (Tajima)

Nome Disegno: 017

Punti: 42729


Dimensioni: 160.8 x 162.6 mm (6.33 x 6.40 ")

Inizia: 80.4, 81.3 mm

Fine: 80.4, 81.3 mm

Ago iniziale: 1

Colori: 1/1 , Arresti: 0



Ago Consumo filato

1 ■ 0442 100.0% (150.0 m)

Filato superiore 150.0 m

Filato bobina 50.0 m

Catalogo: Isacord Polyester

Istogramma

(42729) Fine




File: 018.dst (Tajima)
Nome Disegno: 018
Punti: 27322
Dimensioni: 105.3 x 183.7 mm (4.15 x 7.23 ")
Inizia: 52.7, 91.9 mm
Fine: 52.7, 91.9 mm
Ago iniziale: 1
Colori: 1/1 , Arresti: 0

NECCHI

Ricamo a Macchina

LE COLLEZIONI DI



183.7 mm (7.23 ")

105.3 mm (4.15 ")

Ago	Consumo filato
1	6031
	100.0% (93.7 m)

Filato superiore	93.7 m
Filato bobina	31.2 m
Catalogo: Isacord Polyester	

Istogramma
(27322) Fine

Diagramma proporzioni punti:



NECCHI

Ricamo a Macchina

LE COLLEZIONI DI



File: 019.dst (Tajima)

Nome Disegno: 019

Punti: 34377


Dimensioni: 108.3 x 210.1 mm (4.26 x 8.27 ")

Inizia: 54.2, 105.1 mm

Fine: 54.2, 105.1 mm

Ago iniziale: 1

Colori: 1/1 , Arresti: 0



Ago Consumo filato

1 ■ 6031 100.0% (123.3 m)

Filato superiore 123.3 m

Filato bobina 41.1 m


Catalogo: Isacord Polyester

Istogramma

(34377) Fine



File: 020.dst (Tajima)
Nome Disegno: 020
Punti: 79326
Dimensioni: 252.3 x 176.1 mm (9.93 x 6.93 ")
Inizia: 126.2, 88.1 mm
Fine: 126.2, 88.1 mm
Ago iniziale: 1
Colori: 1/1 , Arresti: 0



Ago Consumo filato
1 6031 100.0% (298.5 m)

Filato superiore 298.5 m
Filato bobina 99.5 m
Catalogo: Isacord Polyester

Istogramma
(79326) Fine

NECCHI

Ricamo a Macchina

LE COLLEZIONI DI




NECCHI

Ricamo a Macchina

LE COLLEZIONI DI



File: 021.hus (Viking Husqvarna)
Nome Disegno: 021
Punti: 55568
Dimensioni: 144.1 x 251.1 mm (5.67 x 9.89 ")
Inizia: 72.1, 125.6 mm
Fine: 72.1, 125.6 mm
Ago iniziale: 1
Colori: 2/2 , Arresti: 1




Ago	Consumo filato
1	2810 36.0% (98.4 m)
2	3541 64.0% (175.0 m)

Filato superiore 273.4 m
Filato bobina 91.1 m
Catalogo: Isacord Polyester


Istogramma

(19210) Arresto 1
(55568) Fine

Diagramma proporzioni punti:




File: 022a.dst (Tajima)
 Nome Disegno: Collo1_chioccio
 Punti: 48585
 Dimensioni: 136.3 x 246.7 mm (5.37 x 9.71 ")
 Inizia: 68.1, 123.4 mm
 Fine: 68.1, 123.4 mm
 Ago iniziale: 1
 Colori: 2/2 , Arresti: 1



Ago	Consumo filato
1 3971	47.0% (91.9 m)
2 0111	53.0% (103.5 m)
Filato superiore 195.4 m	
Filato bobina 65.1 m	
Catalogo: Isacord Polyester	

Istogramma
 (27235) Arresto 1
 (48585) Fine

File: 022b.dst (Tajima)
 Nome Disegno: Collo1_chioccio
 Punti: 50629
 Dimensioni: 146.2 x 254.8 mm (5.76 x 10.03 ")
 Inizia: 73.1, 127.4 mm
 Fine: 73.1, 127.4 mm
 Ago iniziale: 1
 Colori: 3/5 , Arresti: 4



Ago	Consumo filato
1 3510	0.4% (0.9 m)
2 3971	43.8% (90.5 m)
3 0111	49.6% (102.5 m)
4 3971	1.8% (3.6 m)
5 0111	4.4% (9.1 m)
Filato superiore 206.6 m	
Filato bobina 68.9 m	
Catalogo: Isacord Polyester	

Istogramma
 (196) Arresto 1
 (26943) Arresto 2
 (48122) Arresto 3
 (48789) Arresto 4
 (50629) Fine

Diagramma proporzioni punti:



Diagramma proporzioni punti:



