


NECCHI

Ricamo a Macchina

Tanti modelli per realizzare
facilmente splendidi oggetti in
pizzo macramè

LE COLLEZIONI DI




SANDALI

Compatibile con telaio 13x18 cm

FOGLI DI LAVORO

File: 1.dst (Tajima)
Nome Disegno: 1dst
Punti: 28003
Dimensioni: 114.3 x 151.4 mm (4.50 x 5.96 ")
Inizia: 57.1, 75.7 mm
Fine: 57.1, 75.7 mm
Ago iniziale: 1
Colori: 1/1 , Arresti: 0



Ago Consumo filato
1 4531 100.0% (93.6 m)


Filato superiore 93.6 m
Filato bobina 31.2 m
Catalogo: Isacord Polyester

Istogramma
(28003) Fine

NECCHI

Ricamo a Macchina

LE COLLEZIONI DI




NECCHI

Ricamo a Macchina

LE COLLEZIONI DI



File: 2.dst (Tajima)
Nome Disegno: 2dst
Punti: 48981
Dimensioni: 128.0 x 167.6 mm (5.04 x 6.60 ")
Inizia: 64.0, 83.8 mm
Fine: 64.0, 83.8 mm
Ago iniziale: 1
Colori: 1/1 , Arresti: 0



| Ago | Consumo filato |
|----------|------------------|
| 1 ■ 2723 | 100.0% (156.3 m) |


| | |
|-----------------------------|---------|
| Filato superiore | 156.3 m |
| Filato bobina | 52.1 m |
| Catalogo: Isacord Polyester | |

Istogramma

(48981) Fine



File: 3.dst (Tajima)
Nome Disegno: 3dst
Punti: 28484
Dimensioni: 140.8 x 150.3 mm (5.54 x 5.92 ")
Inizia: 70.4, 75.2 mm
Fine: 70.4, 75.2 mm
Ago iniziale: 1
Colori: 2/2 , Arresti: 1



| Ago | Consumo filato |
|--------|----------------|
| 1 0015 | 57.1% (78.2 m) |
| 2 0020 | 42.9% (58.8 m) |


Filato superiore 137.0 m
Filato bobina 45.7 m
Catalogo: Isacord Polyester

Istogramma
(16289) Arresto 1
(28484) Fine

NECCHI

Ricamo a Macchina

LE COLLEZIONI DI




NECCHI

Ricamo a Macchina

LE COLLEZIONI DI



File: 4.dst (Tajima)
Nome Disegno: 4dst
Punti: 18232
Dimensioni: 101.0 x 131.6 mm (3.98 x 5.18 ")
Inizia: 50.5, 65.8 mm
Fine: 50.5, 65.8 mm
Ago iniziale: 1
Colori: 1/1 , Arresti: 0



| Ago | Consumo filato |
|----------|-----------------|
| 1 ■ 1703 | 100.0% (82.4 m) |

| | |
|-----------------------------|--------|
| Filato superiore | 82.4 m |
| Filato bobina | 27.5 m |
| Catalogo: Isacord Polyester | |

Istogramma

(18232) Fine




File: 5.dst (Tajima)
Nome Disegno: 5dst
Punti: 24184
Dimensioni: 120.8 x 144.9 mm (4.76 x 5.70 ")
Inizia: 60.4, 72.4 mm
Fine: 60.4, 72.4 mm
Ago iniziale: 1
Colori: 2/2 , Arresti: 1

NECCHI

Ricamo a Macchina

LE COLLEZIONI DI




| Ago | Consumo filato |
|-----|----------------------|
| 1 | 4111 72.7% (102.0 m) |
| 2 | 4531 27.3% (38.3 m) |

Filato superiore 140.3 m
Filato bobina 46.8 m
Catalogo: Isacord Polyester

Istogramma

(17637) Arresto 1
(24184) Fine

Diagramma proporzioni punti:




NECCHI

Ricamo a Macchina

LE COLLEZIONI DI



File: 6.dst (Tajima)
Nome Disegno: 6dst
Punti: 19934
Dimensioni: 129.3 x 149.7 mm (5.09 x 5.89 ")
Inizia: 64.7, 74.9 mm
Fine: 64.7, 74.9 mm
Ago iniziale: 1
Colori: 1/1 , Arresti: 0



| Ago | Consumo filato |
|----------|-----------------|
| 1 ■ 1703 | 100.0% (82.6 m) |


| | |
|-----------------------------|--------|
| Filato superiore | 82.6 m |
| Filato bobina | 27.5 m |
| Catalogo: Isacord Polyester | |

Istogramma

(19934) Fine



File: 7.dst (Tajima)
Nome Disegno: 7dst
Punti: 24985
Dimensioni: 120.8 x 145.6 mm (4.76 x 5.73 ")
Inizia: 60.4, 72.8 mm
Fine: 60.4, 72.8 mm
Ago iniziale: 1
Colori: 1/1 , Arresti: 0



Ago Consumo filato
1 2715 100.0% (57.8 m)


Filato superiore 57.8 m
Filato bobina 19.3 m
Catalogo: Isacord Polyester

Istogramma
(24985) Fine

NECCHI

Ricamo a Macchina

LE COLLEZIONI DI




NECCHI

Ricamo a Macchina

LE COLLEZIONI DI



File: 8.dst (Tajima)
Nome Disegno: 8dst
Punti: 9517
Dimensioni: 129.6 x 151.6 mm (5.10 x 5.97 ")
Inizia: 64.8, 75.8 mm
Fine: 64.8, 75.8 mm
Ago iniziale: 1
Colori: 4/5 , Arresti: 4





| Ago | Consumo filato |
|--------|----------------|
| 1 2810 | 2.4% (1.1 m) |
| 2 3522 | 24.3% (10.6 m) |
| 3 3600 | 37.3% (16.3 m) |
| 4 3641 | 20.4% (8.9 m) |
| 5 3522 | 15.6% (6.8 m) |

Filato superiore 43.7 m
Filato bobina 14.6 m
Catalogo: Isacord Polyester

Istogramma

(320) Arresto 1
(2674) Arresto 2
(6395) Arresto 3
(7714) Arresto 4
(9517) Fine

Diagramma proporzioni punti:




File: 9.dst (Tajima)
Nome Disegno: 9dst
Punti: 20441
Dimensioni: 156.2 x 179.3 mm (6.15 x 7.06 ")
Inizia: 78.1, 89.6 mm
Fine: 78.1, 89.6 mm
Ago iniziale: 1
Colori: 2/2 , Arresti: 1

NECCHI

Ricamo a Macchina

LE COLLEZIONI DI



179.3 mm (7.06 ")

156.2 mm (6.15 ")


| Ago | Consumo filato |
|-----|---------------------|
| 1 | 3510 1.2% (1.1 m) |
| 2 | 5415 98.8% (90.2 m) |

Istogramma

Filato superiore 91.3 m
Filato bobina 30.4 m
Catalogo: Isacord Polyester

(292) Arresto 1
(20441) Fine

Diagramma proporzioni punti:




NECCHI

Ricamo a Macchina

LE COLLEZIONI DI




File: 10.dst (Tajima)
Nome Disegno: 10dst
Punti: 25229
Dimensioni: 127.0 x 157.6 mm (5.00 x 6.20 ")
Inizia: 63.5, 78.8 mm
Fine: 63.5, 78.8 mm
Ago iniziale: 1
Colori: 1/1 , Arresti: 0




| Ago | Consumo filato |
|-----------------------------|------------------|
| 1 ■ 2810 | 100.0% (116.4 m) |
| Filato superiore | 116.4 m |
| Filato bobina | 38.8 m |
| Catalogo: Isacord Polyester | |

Istogramma
(25229) Fine



File: 11.dst (Tajima)
Nome Disegno: 11dst
Punti: 25767
Dimensioni: 147.2 x 151.5 mm (5.80 x 5.96 ")
Inizia: 73.6, 75.8 mm
Fine: 73.6, 75.8 mm
Ago iniziale: 1
Colori: 1/1 , Arresti: 0



| Ago | Consumo filato |
|-----|----------------------|
| 1 | 6011 100.0% (87.0 m) |

| | |
|-----------------------------|--------|
| Filato superiore | 87.0 m |
| Filato bobina | 29.0 m |
| Catalogo: Isacord Polyester | |

Istogramma

(25767) Fine

NECCHI

Ricamo a Macchina

LE COLLEZIONI DI




NECCHI

Ricamo a Macchina

LE COLLEZIONI DI



File: 12.dst (Tajima)
Nome Disegno: 12dst
Punti: 19956
Dimensioni: 149.2 x 163.8 mm (5.87 x 6.45 ")
Inizia: 74.6, 81.9 mm
Fine: 74.6, 81.9 mm
Ago iniziale: 1
Colori: 1/1 , Arresti: 0




| Ago | Consumo filato |
|----------|-----------------|
| 1 ■ 3510 | 100.0% (61.0 m) |


| | |
|-----------------------------|--------|
| Filato superiore | 61.0 m |
| Filato bobina | 20.3 m |
| Catalogo: Isacord Polyester | |

Istogramma

(19956) Fine



File: 13.dst (Tajima)
Nome Disegno: 13dst
Punti: 29370
Dimensioni: 120.7 x 141.2 mm (4.75 x 5.56 ")
Inizia: 60.4, 70.6 mm
Fine: 60.4, 70.6 mm
Ago iniziale: 1
Colori: 1/1 , Arresti: 0



Ago Consumo filato
1 6133 100.0% (91.1 m)


Filato superiore 91.1 m
Filato bobina 30.4 m
Catalogo: Isacord Polyester

Istogramma
(29370) Fine

NECCHI

Ricamo a Macchina

LE COLLEZIONI DI




NECCHI

Ricamo a Macchina

LE COLLEZIONI DI



File: 14.dst (Tajima)
Nome Disegno: 14dst
Punti: 25554
Dimensioni: 129.6 x 149.4 mm (5.10 x 5.88 ")
Inizia: 64.8, 74.7 mm
Fine: 64.8, 74.7 mm
Ago iniziale: 1
Colori: 1/1 , Arresti: 0




| Ago | Consumo filato |
|----------|-----------------|
| 1 ■ 1703 | 100.0% (64.5 m) |


| | |
|-----------------------------|--------|
| Filato superiore | 64.5 m |
| Filato bobina | 21.5 m |
| Catalogo: Isacord Polyester | |

Istogramma

(25554) Fine



File: 15.dst (Tajima)
Nome Disegno: 15dst
Punti: 22750
Dimensioni: 129.4 x 140.2 mm (5.09 x 5.52 ")
Inizia: 64.7, 70.1 mm
Fine: 64.7, 70.1 mm
Ago iniziale: 1
Colori: 1/1 , Arresti: 0



Ago Consumo filato
1 2810 100.0% (54.2 m)


Filato superiore 54.2 m
Filato bobina 18.1 m
Catalogo: Isacord Polyester

Istogramma
(22750) Fine

NECCHI

Ricamo a Macchina

LE COLLEZIONI DI




NECCHI

Ricamo a Macchina

LE COLLEZIONI DI



File: 16.dst (Tajima)
Nome Disegno: 16dst
Punti: 20705
Dimensioni: 119.9 x 150.1 mm (4.72 x 5.91 ")
Inizia: 59.9, 75.0 mm
Fine: 59.9, 75.0 mm
Ago iniziale: 1
Colori: 2/2 , Arresti: 1



119.9 mm (4.72 ")

150.1 mm (5.91 ")


| Ago | Consumo filato |
|--------|----------------|
| 1 3510 | 85.3% (61.0 m) |
| 2 1940 | 14.7% (10.5 m) |

Filato superiore 71.5 m
Filato bobina 23.8 m
Catalogo: Isacord Polyester


Istogramma

(18828) Arresto 1
(20705) Fine

Diagramma proporzioni punti:



File: 17.dst (Tajima)
Nome Disegno: 17dst
Punti: 50212
Dimensioni: 128.2 x 151.7 mm (5.05 x 5.97 ")
Inizia: 64.1, 75.8 mm
Fine: 64.1, 75.8 mm
Ago iniziale: 1
Colori: 1/1 , Arresti: 0



Ago Consumo filato
1 2910 100.0% (121.9 m)

Filato superiore 121.9 m
Filato bobina 40.6 m
Catalogo: Isacord Polyester

Istogramma
(50212) Fine

NECCHI

Ricamo a Macchina

LE COLLEZIONI DI

